

# Care Max

Puppy

Tabletas Masticables

"USO VETERINARIO"

Desparasitante  
oral de amplio  
espectro para  
perros y gatos



Presentación:

**2 Tabletas**

CARE MAX PUPPY es un antihelmíntico y giardicida que contiene como sustancias activas el derivado de la tetrahidropirimidina pirantel (en forma de sal pamoato), el pro-bencimidazol febantel y prazicuantel, un derivado pirazinoisoquinolínico parcialmente hidrogenado. Es activo frente a ciertos nematodos, cestodos (tenias) y Giardia spp. en cachorros y gatitos.



# Care Max

## Puppy

Especie	Vía de administración
Caninos y felinos domésticos 	Oral

### Beneficios y Ventajas:

- Antihelmíntico de amplio espectro.
- Con sabor a carne de pollo.
- Aplicación de una sola toma.
- La perfecta combinación de sus ingredientes activos actúa eficazmente contra nemátodos, cestodos y giardia.
- No contiene ivermectina, lo que permite su aplicación en perros pastores (pastor inglés, pastor australiano, pastor alemán...), collies (Collie de pelo largo, border collie...), Galgo afgano, entre otros.
- La combinación de prazicuantel con febantel y pamoato de pirantel se puede utilizar en cachorros menores a 4 semanas y gatitos menores a las 6 semanas.
- Se puede administrar directamente o mezclado con la comida.
- En zonas de alto riesgo de infestación se recomienda desparasitar cada 3 meses.

### Advertencias

- No se utilice simultáneamente con compuestos de piperazina.
- No usar conjuntamente con otros vermífugos con propiedades colinérgicas, como el levamisol, pues puede producirse una potencialización de esta actividad producida por el pamoato de pirantel.
- Protéjase de la luz y manténgase en un lugar seco.
- No se deje al alcance de los niños.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.

### Contraindicaciones

- El febantel y el prazicuantel están contraindicados en pacientes hipersensibles a los fármacos.
- Usar con precaución en los pacientes con insuficiencia hepática o enfermedad hepática.
- No utilizar en perras o gatas embarazadas.
- No usar durante los dos primeros tercios de la gestación ya que no se han realizado suficientes estudios en perras en estas fases de la gestación.

### Fórmula

Cada tableta de 500 mg contiene:

Febantel .....	36 mg
Prazicuantel .....	16 mg
Pamoato de pirantel .....	30 mg
Excipientes c.b.p.....	1 tableta

### Recomendaciones

- No muela las tabletas recubiertas, ya que el pirantel tiene un sabor amargo.
- Permitir el acceso al agua en todo momento.

### Indicaciones

**CARE MAX PUPPY** por su amplio espectro, es útil para el tratamiento contra Nematodos: *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma brasiliense*, *Capillaria spp.*, *Toxocara canis*, *Toxocara leonina*, *Toxocara cati*, *Trichuris vulpis*, *Oncicola canis*, *Unicaria stenocephala*, *Dipetalomena reconditum*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Spirocerca lupi*, y *Strongyloides stercoralis*; Cestodos: *Ascaris sp.*, *Dypilidium caninum*, *Taenia hydatigena* y otras especies de *Taenia*, *Physalopetera sp.*, *Echinococcus granulosus* y *Echinococcus multilocularis* y *Giardiasis*.

### Dosis

**Tratamiento de larvas adultas y larvales de cestodos y nematodos. Dosis única.**

Perros y gatos de 1 Kg: ½ tableta. Perros y gatos de 2 Kg: 1 tableta. Perros y gatos de 4 Kg: 2 tabletas. Perros y gatos de 6 Kg: 3 tabletas. Perros y gatos de 8 Kg: 4 tabletas. Perros y gatos de 10 Kg: 5 tabletas. Equivalente a Febantel 18 mg/kg, Prazicuantel 8 mg/kg y Pamoato de pirantel 15 mg/kg.

**Tratamiento para Giardiasis. Dosis única.**

Perros y gatos de 1 Kg: 1 tableta. Perros y gatos de 2 Kg: 2 tabletas. Perros y gatos de 4 Kg: 4 tabletas. Perros y gatos de 6 Kg: 6 tabletas. Perros y gatos de 8 Kg: 8 tabletas. Perros y gatos de 10 Kg: 10 tabletas. Equivalente a Febantel 36 mg/kg, Prazicuantel 16 mg/kg y Pamoato de pirantel 30 mg/kg.

Nota: Consultar al Veterinario que le asista, para estimar las dosis del producto.

#### GARANTÍA

Debido a que sale del alcance de BIOCHEM SYSTEMS, S.A. DE C.V. la empresa no se hace responsable por el mal uso del producto si se mezcla con productos incompatibles, ni por los daños que puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en la etiqueta del producto.

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES. Las contraindicaciones e incompatibilidad se encuentran descritos en la etiqueta del producto.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO